





***I nostri ferri da cavallo  
sono il frutto di anni di lavoro e di esperienza,  
pensati e realizzati direttamente da noi  
in ogni piccolo dettaglio.***



**SLIDER**

| CUTTING     |    |   |   |   |   |   |
|-------------|----|---|---|---|---|---|
| binda 20 mm | SC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |



| 22 mm       |     |   |   |   |   |   |
|-------------|-----|---|---|---|---|---|
| binda 22 mm | S22 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |



| INCH        |    |   |   |   |   |   |   |
|-------------|----|---|---|---|---|---|---|
| binda 25 mm | SI | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



| DERBY                |    |   |   |   |   |
|----------------------|----|---|---|---|---|
| binda in punta 33 mm | SD | 1 | 2 | 3 | 4 |



| MISURA | (L x H) mm | (S) mm | CHiodo |  |
|--------|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | 104 x 126  | 6      | RN 4 ½ | 10 cp                                                                                |
| 1      | 106 x 134  | 6      | RN 4 ½ | 10 cp                                                                                |
| 2      | 111 x 140  | 6      | RN 4 ½ | 10 cp                                                                                |
| 3      | 116 x 146  | 6      | RN 4 ½ | 10 cp                                                                                |
| 4      | 117 x 153  | 6      | RN 4 ½ | 10 cp                                                                                |
| 5      | 118 x 160  | 6      | RN 4 ½ | 10 cp                                                                                |

| COW HORSE            |     |   |   |   |   |     |
|----------------------|-----|---|---|---|---|-----|
| binda in punta 25 mm | SCH | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 5 |



| TOE WEIGHT 27        |      |  |   |   |   |     |
|----------------------|------|--|---|---|---|-----|
| binda in punta 27 mm | ST27 |  | 1 | 2 | 3 | 4 5 |



| TOE WEIGHT 30        |      |   |   |   |   |   |
|----------------------|------|---|---|---|---|---|
| binda in punta 30 mm | ST30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



| TOE WEIGHT 33        |      |   |   |   |   |  |
|----------------------|------|---|---|---|---|--|
| binda in punta 33 mm | ST33 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |





| TOE WEIGHT 36        |      |   |   |   |   |  |
|----------------------|------|---|---|---|---|--|
| binda in punta 36 mm | ST36 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |



| TOE WEIGHT 40        |      |   |   |   |   |  |
|----------------------|------|---|---|---|---|--|
| binda in punta 40 mm | ST40 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |





## ASIMMETRICO 27

asse di stampatura ruotato 10 ° rispetto asse del ferro

binda in punta 27 mm

**SA27**

1

2

3

4



## ASIMMETRICO 30

asse di stampatura ruotato 5° rispetto all'asse del ferro

binda in punta 30 mm

**SA30**

1

2

3

4



|                       |                                                           |   |   |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>ASIMMETRICO 33</b> | asse di stampatura ruotato 5° rispetto all'asse del ferro |   |   |   |
| binda in punta 33 mm  | <b>SA33</b>                                               | 2 | 3 | 4 |



|                       |                                                           |   |   |   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|---|
| <b>ASIMMETRICO 36</b> | asse di stampatura ruotato 5° rispetto all'asse del ferro |   |   |   |
| binda in punta 36 mm  | <b>SA36</b>                                               | 2 | 3 | 4 |



## QUARTER

|    |     |     |     |   |
|----|-----|-----|-----|---|
| AQ | 4x0 | 3x0 | 2x0 | 0 |
|----|-----|-----|-----|---|



*in ferro - spessore 7 mm*

|      |     |     |   |
|------|-----|-----|---|
| ATPQ | 3x0 | 2x0 | 0 |
|------|-----|-----|---|



## QUARTER

|      |     |     |     |   |
|------|-----|-----|-----|---|
| ALAQ | 4x0 | 3x0 | 2x0 | 0 |
|------|-----|-----|-----|---|



*in alluminio - spessore 10 mm*

|        |     |     |     |   |
|--------|-----|-----|-----|---|
| ALATPQ | 4x0 | 3x0 | 2x0 | 0 |
|--------|-----|-----|-----|---|



|        |     |     |     |   |
|--------|-----|-----|-----|---|
| ALATPQ | 4x0 | 3x0 | 2x0 | 0 |
|--------|-----|-----|-----|---|





**CORRETTIVI**

| TAVOLA              |           | punta quadra |   |     |   |   |   |
|---------------------|-----------|--------------|---|-----|---|---|---|
| 2 barbette laterali | ATPQ (2B) | 0            | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 |
| senza barbette      | ATPQ      | 3X0          |   | 2X0 |   | 0 |   |



| UOVO                |           | punta quadra |   |     |   |   |   |
|---------------------|-----------|--------------|---|-----|---|---|---|
| 2 barbette laterali | AUPQ (2B) | 0            | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 |
| senza barbette      | AUPQ      | 3X0          |   | 2X0 |   | 0 |   |



| TAVOLA                           |           | punta tonda |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|-----------|-------------|---|---|---|---|---|
| 1 barbetta in punta              | ATPT (1B) | 0           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 barbetta in punta + 2 laterali | ATPT (3B) | 0           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



| UOVO                             |           | punta tonda |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|-----------|-------------|---|---|---|---|---|
| 1 barbetta in punta              | AUPT (1B) | 0           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 barbetta in punta + 2 laterali | AUPT (3B) | 0           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



| TALLONE A CIPOLLA   |            | punta quadra |   |     |   |   |   |
|---------------------|------------|--------------|---|-----|---|---|---|
| 2 barbette laterali | ATCPQ (2B) | 0            | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 |
| senza barbette      | ATCPQ      | 3X0          |   | 2X0 |   | 0 |   |



| TALLONE A CIPOLLA                |            | punta tonda |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|------------|-------------|---|---|---|---|---|
| 1 barbetta in punta              | ATCPT (1B) | 0           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 barbetta in punta + 2 laterali | ATCPT (3B) | 0           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |





| PUNTA COPERTA                    |          | punta tonda |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|----------|-------------|---|---|---|---|---|
| 1 barbetta in punta              | APC (1B) | 0           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 barbetta in punta + 2 laterali | APC (3B) | 0           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



| PUNTA LARGA                      |          | punta tonda |   |     |   |   |   |
|----------------------------------|----------|-------------|---|-----|---|---|---|
| 1 barbetta in punta              | APL (1B) | 0           | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 |
| 1 barbetta in punta + 2 laterali | APL (3B) | 0           | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 |
| senza barbette                   | APL      | 3X0         |   | 2X0 |   | 0 |   |



| ASIMMETRICO         |            | punta quadra |   |     |   |   |   |
|---------------------|------------|--------------|---|-----|---|---|---|
| 2 barbette laterali | AASPQ (2B) | 0            | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 |
| senza barbette      | AASPQ      | 3X0          |   | 2X0 |   | 0 |   |



| ASIMMETRICO                      |            | punta tonda |   |     |   |   |   |
|----------------------------------|------------|-------------|---|-----|---|---|---|
| 1 barbetta in punta              | AASPT (1B) | 0           | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 |
| 1 barbetta in punta + 2 laterali | AASPT (3B) | 0           | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 |
| senza barbette                   | AASPT      | 3X0         |   | 2X0 |   | 0 |   |



| EQUIBALLANCE        |          | punta quadra |   |     |   |   |   |
|---------------------|----------|--------------|---|-----|---|---|---|
| 2 barbette laterali | AEQ (2B) | 0            | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 |
| senza barbette      | AEQ      | 3X0          |   | 2X0 |   | 0 |   |



| TAVOLA A CUORE      |           | punta quadra |   |     |   |   |   |
|---------------------|-----------|--------------|---|-----|---|---|---|
| 2 barbette laterali | ATCU (2B) | 0            | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 |
| senza barbette      | ATCU      | 3X0          |   | 2X0 |   | 0 |   |



| TAVOLA CON TRAVERSA |           | punta quadra |   |     |   |   |   |
|---------------------|-----------|--------------|---|-----|---|---|---|
| 2 barbette laterali | ATTC (2B) | 0            | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 |
| senza barbette      | ATTC      | 3X0          |   | 2X0 |   | 0 |   |



| TAVOLA CROCIATA     |           | punta quadra |   |     |   |   |   |
|---------------------|-----------|--------------|---|-----|---|---|---|
| 2 barbette laterali | ATCR (2B) | 0            | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 |
| senza barbette      | ATCR      | 3X0          |   | 2X0 |   | 0 |   |



| FERRI CORRETTIVI ANTERIORI |                    |        |              |
|----------------------------|--------------------|--------|--------------|
| MISURA                     | DIMENSIONI (L x H) | CHIEDO | SPESSORE (S) |
| 3x0                        | 117 x 120          | FJ     | 6 mm         |
| 2x0                        | 123 x 126          | FJ     | 6 mm         |
| 0                          | 120 x 148          | FJ / E | 7 mm         |
| 1                          | 126 x 155          | E      | 7 mm         |
| 2                          | 134 x 164          | E      | 7/8 mm       |
| 3                          | 141 x 174          | E      | 7/8 mm       |
| 4                          | 148 x 182          | E      | 7/8 mm       |
| 5                          | 156 x 190          | E      | 7/8 mm       |



| ASIMMETRICO         |       | punta quadra |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|-------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 2 barbette laterali | PASPQ | 2x0          | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



| ASIMMETRICO         |       | punta tonda |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|-------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| 2 barbette laterali | PASPT | 2x0         | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



| PUNTA LARGA         |     |     |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 2 barbette laterali | PPL | 2x0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



| PUNTA COPERTA       |     |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------|-----|---|---|---|---|---|---|--|
| 2 barbette laterali | PPC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |





| TAVOLA              |    |     |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 2 barbette laterali | PT | 2x0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



| UOVO                |    |     |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 2 barbette laterali | PU | 2x0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



| TAVOLA A CUORE      |      |     |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|------|-----|---|---|---|---|---|---|
| 2 barbette laterali | PTCU | 2x0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



| TAVOLA CON TRAVERSA |      |     |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|------|-----|---|---|---|---|---|---|
| 2 barbette laterali | PTTC | 2x0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



| TALLONE A CIPOLLA   |     |     |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 2 barbette laterali | PTC | 2x0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |



FERRI CORRETTIVI POSTERIORI

| MISURA | DIMENSIONI (L x H) mm | CHIODO | SPESSORE (S) mm |
|--------|-----------------------|--------|-----------------|
| 2x0    | 114 x 130             | E      | 7               |
| 0      | 120 x 135             | E      | 7               |
| 1      | 126 x 142             | E      | 7               |
| 2      | 134 x 150             | E      | 8               |
| 3      | 141 x 156             | E      | 8               |
| 4      | 148 x 166             | E      | 8               |
| 5      | 156 x 176             | E      | 8               |

## SOLETTE

*poliuretano*

In tre intensità di durezza

**S** soft

**I** intermedia

**R** rigida

Compensate 3° (1-10mm)

Piane sp 4 mm

**SOLC**    **S**    **I**    **R**    180 x 200

**SOLP**    **S**    **I**    **R**    180 x 200



## SOLETTE RETATE MESH

*poliuretano*



Piane sp 2 mm

**SOLM**

175 x 185

## SOLETTE COMFORT-HEEL

*poliuretano con inserto*

Compensate 3° (1-10mm)

180 x 200 mm



Inserto Shock Absorber

**SOLCSA**

Inserto in cuoio

**SOLCIC**

## SOLETTE

*cuoio*



|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| <b>SOLCUOP</b> | 140 x 150 | sp 3,5 mm |
| <b>SOLCUOM</b> | 155 x 165 | sp 4,0 mm |
| <b>SOLCUOG</b> | 175 x 185 | sp 4,5 mm |

## GROPPONE

*cuoio*



|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>GRCUO35</b> | sp 3,5 mm |
| <b>GRCUO45</b> | sp 4,5 mm |
| <b>GRCUO55</b> | sp 5,5 mm |

## RIBATTINI

*alluminio testa svasata*

Ø 4 x 40 mm

100 pz

250 pz

500 pz



|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>RIBAL100</b> | 100 pz |
| <b>RIBAL250</b> | 250 pz |
| <b>RIBAL500</b> | 500 pz |



## CUSHION 20

Poliuretano adesivo bi-componente autolivellante.  
Per cuscinetti plantari ammortizzanti, 20 shA

|         |        |
|---------|--------|
| C20-50  | 50 ml  |
| C20-180 | 180 ml |

## CUSHION 40

Poliuretano adesivo bi-componente autolivellante.  
Per cuscinetti plantari di protezione, 40 shA.

|         |        |
|---------|--------|
| C40-50  | 50 ml  |
| C40-180 | 180 ml |

## CUSHION 60

Poliuretano adesivo bi-componente autolivellante.  
Per cuscinetti plantari di supporto, 60 shA.

|         |        |
|---------|--------|
| C60-50  | 50 ml  |
| C60-180 | 180 ml |

## CURATIVE SOLUTION

Poliuretano adesivo bi-componente autolivellante.  
Per cuscinetti plantari medicati di protezione.

|        |        |
|--------|--------|
| CS-180 | 180 ml |
|--------|--------|



## FIX FAST WHITE

Poliuretano adesivo bi-componente, per incollaggio e realizzazione di extension, colore chiaro.

|         |        |
|---------|--------|
| FFW-50  | 50 ml  |
| FFW-180 | 180 ml |

## FIX FAST BLACK

Poliuretano adesivo bi-componente, per incollaggio e realizzazione di extension, colore nero.

|         |        |
|---------|--------|
| FFB-50  | 50 ml  |
| FFB-180 | 180 ml |

## REPAIR WHITE

Poliuretano adesivo bi-componente.  
Per riparazioni e ricostruzioni, colore chiaro.

|        |        |
|--------|--------|
| RW-50  | 50 ml  |
| RW-180 | 180 ml |

## REPAIR BLACK

Poliuretano adesivo bi-componente.  
Per riparazioni e ricostruzioni, colore nero.

|        |        |
|--------|--------|
| RB-50  | 50 ml  |
| RB-180 | 180 ml |



## BICOMPONENTI

*metacrilati*



### REBUILD WHITE

Metacrilato adesivo bi-componente per riparazioni e ricostruzioni, colore chiaro

**MRW50**

50 ml

**MRW400**

400 ml



### REBUILD BLACK

Metacrilato adesivo bi-componente per riparazioni e ricostruzioni, colore nero

**MRB400**

400 ml

## BICOMPONENTI

*siliconici*



### SOFT PAD

Pad riempitivo bi-componente per cuscinetti plantari, colore grigio 20 shA ( A + B )

**SP500**

500 ml

**SP1000**

1000 ml

**SP2000**

2000 ml



## DISPENSER PISTOLA

Pistola dosatrice per cartucce bicomponenti 180 ml e 400 ml.

|               |            |
|---------------|------------|
| <b>DSP180</b> | per 180 ml |
| <b>DSP400</b> | per 400 ml |



## DISPENSER PISTOLA

Pistola dosatrice per cartucce bicomponenti 50 ml.

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>DSP50</b> | per 50 ml |
|--------------|-----------|

## DISPENSER MANUALE

Dosatore manuale per cartucce bicomponenti 400 ml di REBUILD metacrilato.

|                |            |
|----------------|------------|
| <b>DSPM400</b> | per 400 ml |
|----------------|------------|





## CANNULE MIXER

Cannule miscelatrici per cartucce bicomponenti.

**CMIX50**

per 50 ml

**CMIX180**

per 180 ml




## RETINA PLASTICA

Retina plastica, maglia reticolare in rotolo.

**RETP**

180x2500 mm



## RETINA METALLICA

Retina metallica per ancoraggio resina, ricostruzione parete e sutura setole.

**RETM**

120x120 mm

## ATTREZZATURA

*accessori*



## STAMPA PORTA PUNZONE

Stampa con testa porta punzone intercambiabile.

**STPP**

## PUNZONE

Punzone in acciaio HSS per alte temperature.

**PUNZRN**

stampo RN

**PUNZFJ**

stampo FJ

**PUNZE**

stampo E

## PADDOCK

alluminio 4 mm

6 vani porta attrezzi

**PDK**

320 x 200 x 450

L x P x H



## CARRELLO

alluminio 4 mm

ruote su cuscinetti Ø 80 mm

vano porta lime con rullo in teflon

vano inferiore con portello

**CARP**

300 x 320 x 580

L x P x H

**CARG**

330 x 400 x 700

L x P x H

## CAVALLETTO

alluminio (disco sp. 8 mm)

tampone in gomma

3 vani porta attrezzi

Ø 400 x h 550 mm

**PDK**

400 x 520

Ø x H



## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



**VISANI HORSESHOES**

VIA DEL PRADELLO, 2 FORLÌ (FC) ITALY

+39 392 3210405 +39 328 3663499

[www.visanihorseshoes.it](http://www.visanihorseshoes.it) [info@visanihorseshoes.it](mailto:info@visanihorseshoes.it)



**I NOSTRI FERRI DA CAVALLO  
NON SONO PRODOTTI DA MACCHINE,  
MA DALLA NOSTRA PASSIONE.**